



31.03.2025

מסמך הבהרות מס' 2 מכרז פומבי מס' 691/25

א. מצורף נוסח מעודכן של נספח ז' למפרט הטכני - הצעת המחיר.

ב. מצורף נוסח מעודכן להסכם ההתקשרות.

ג. ראו מענה לשאלות ובקשות הבהרה בנספח א' למסמך זה.

בברכה,

אמיר הראל נורי, מנמ"ר

עיריית רמת השרון



נספח א' – מענה לשאלות ובקשות הבהרה

#	המסמך	עמוד	סעיף	פרוט השאלה/בקשת הבהרה	תשובת העירייה
1	הסכם	2	6.1	העירייה רשאית למנות מפקחים אשר יהיו זכאים לבקר בכל עת המתקבלת על הדעת, בכל מקום/אתר בו הקבלן מבצע שירותיו... מבקשים הוספת ההבהרה לפסקה "נשוא הסכם זה"	מקובל
2	הסכם	3	7.3.1	נדרשת הגדרת המדד הקובע (בפסקה מצויין – למחוק את המיותר, בחירה מתוך 3 חלופות)	מדד מחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא של חודש 03/2025
3	הסכם	3	7.3.2	נבקש הבהרתכם – מהו "המדד היסודי". אינו מוגדר בהגדרות המפורטות בסעיף 7.3.1	מדד מחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא של חודש 03/2025
4	הסכם	5	16	המציע מצפה כי למזמין אישור תקציבי לביצוע השירות המבוקש. מוסכם כי ככל וטרם החלה פעילות שירות הספק, לרבות הזמנת מכונות, הצבת מכונות, הזמנת ארוניות וכיוצ"ב, תהא העירייה זכאית לביטול ההתקשרות. ככל שהספק יחל התחייבותיו למימוש תכולת העבודה המחייבת בהסכם וניספחיו, לרבות רכש, תשלום מקדמות, התחייבות מול יצרנים ויבואנים וכיוצ"ב, על המזמין לשפות הספק בגין הוצאותיו הכספיות	אין שינוי במסמכי המכרז
5	הסכם	5	17	מצופה מהמזמין העבודה כי ישפה את הספק בגין פעילות המתבצעת מעבר לשעות הפעילות המחוייבות בהסכם זה, וגוררות את הספק לתשלום יתר בגין פעולותיו, לרבות שכר עובדיו, וכל זאת – ללא תלות בסיבת ההפעלה החריגה	אין שינוי במסמכי המכרז



מקובל	טעות סופר – ערבות ב"גובה" 5,000 ש"ח במקום ב"שיעור"	א.7	2	תנאי המכרז	6
לא יתקיים מפגש הבהרות למכרז זה	אתם מבקשים חתימה על פרוטוקול מפגש הבהרות. יש בכלל מפגש כזה? נבקש התייחסותכם.	9 ט"ו	2	תנאי המכרז	7
ראו תשובה לשאלה 7	"השתתפות במפגש הבהרות..." – לא רשום מועד בשום מקום במסמכי המכרז. נבקש לדעת האם המפגש הזה אכן יתקיים? אם כן מה המיקום והמועד?	9 ט"ו	2	תנאי המכרז	8
מקובל. יובהר כי זכות העיון הינה בהתאם לדין והיא נוגעת רק להצעה הזוכה ובכפוף לסודות מסחריים	ביטלה העירייה את המכרז ופרסמה מכרז חדש, נדרש כי הצעות המחיר שהתקבלו במכרז המבוטל, ישארו גנוזות ולא יפורסמו ולא תנתן זכות העיון, שאם לא כן, המכרז החדש יהיה נגוע בהטיית מחירים נבקש הבהרתכם לסעיף זה, וחסינון הצעות המציעים במכרז המבוטל	16	4	תנאי המכרז	9
אין שינוי במסמכי המכרז	המציע מצפה כי למזמין אישור תקציבי לביצוע השירות המבוקש. מוסכם כי ככל וטרם החלה פעילות שירות הספק, לרבות הזמנת מכונות, הצבת מכונות, הזמנת ארוניות וכיוצ"ב, תהא העירייה זכאית לביטול ההתקשרות. ככל שהספק יחל התחייבותיו למימוש תכולת העבודה המחייבת בהסכם וניספחיו, לרבות רכש, תשלום מקדמות, התחייבות מול יצרנים ויבואנים וכיוצ"ב, על המזמין לשפות הספק בגין הוצאותיו הכספיות	א.15	4	תנאי המכרז	10
הבקשה נדחית. שימת לב המציעים מופנית לסיפא לנספח ב'	מבוקש כי בסיפא יכתב: " על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא עילה לאמור, אלא אם חלפו 5 ימים ממועד דרישת עיריית רמת השרון בכתב להמצאת אישור עריכת	3	15	תנאי המכרז נספח ב'	11



	הביטוח כאמור ובלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה".				
הבקשות מאושרות	מבוקש כי עורך המכרז יאשר קבלת ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר. מבוקש כי המילים: "במשך כל...לעירייה" תמחקנה ובמקומן יכתב: "ובאשר לביטוחים שהם על בסיס מועד תביעה, למשך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות על פי הסכם זה".	6	15	תנאי המכרז נספח ב'	12
הבקשה מאושרת	מבוקש כי עורך המכרז יאשר קבלת ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר.	1 ב'	15	תנאי המכרז נספח ב'	13
בקשה מיותרת. הדבר מובהר כבר בסעיף	מבוקש כי עורך המכרז יקבל גם נוסח "כלל ביט".	1 א'	15	תנאי המכרז נספח ב'	14
הבקשה נדחית	מבוקש כי המילים: "משרד החינוך...תלמידים" תמחקנה.	9	16	תנאי המכרז נספח ב'	15
הבקשה נדחית	מבוקש כי המילים: "משרד החינוך...תלמידים" תמחקנה. מבוקש כי המילה: "וסביבתם" תמחקנה.	10	16	תנאי המכרז נספח ב'	16
א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מאושרת ג. הבקשה מאושר חלקית: לאחר המילים "ובנסח ב'1" יתווסף: "לחלופין, על הספק לכלול את קבלני המשנה מטעמו בביטוחי הספק". בנוסף, המילים "היועצים והמתכננים" מוחלפות במילים "קבלני משנה"	מבוקש כי לאחר המילים: "מאחריותו של הספק" יכתב: "על פי דין". מבוקש כי לאחר המילים: "בכל ההסכמים" יכתב: "בקשר הם התקשרות זו". מבוקש כי המילים: "הוראות סעיפים 1-10...המשנה" תמחקנה ובמקומן יכתב: "תנאים הולמים ונאותים להתקשרות זו או לחלופין, על הספק לכלול את קבלני המשנה מטעמו בביטוחי הספק".	11	16	תנאי המכרז נספח ב'	17
הבקשה נדחית	מבוקש כי המילים: "גופים...החינוך" תמחקנה. מבוקשת הבהרה לרלוונטיות.	גורמים נוספים	17	תנאי המכרז נספח ב'	18



הבקשה מאושרת	מבוקש כי המילים: "ו/או הבאים מטעמה" תמחקנה.	מבקש האישור	17	תנאי המכרז נספח ב'1	19
בקשה מיותרת. הדבר מובהר כבר בסעיף 1 לנספח ב'	מבוקש כי הרובריקה תמחק בכפוף לפטור המוצג על ידי עורך המכרז.	רובריקת רכוש	17	תנאי המכרז נספח ב'1	20
א. הבקשה מאושרת. ב. ניתן להמציא אישורי ביטוח במטבע דולר ארה"ב בהתאם ובלבד שלא שהסכומים לא פחתו מהנדרש בהתאם לשערו היציג של הדולר	מבוקש כי עורך המכרז יקבל אחריות מקצועית משולבת חבות המוצר מבוקש כי ג"א יוצגו בדולרים.	אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר	18	תנאי המכרז נספח ב'1	21
הבקשה נדחית. קוד 096 מתייחס ל"שכירויות והשכרות" ואינו מוגבל למבנים והגדרת אופי העסקה מוגדרת בבירור באישור הביטוח	יופיע קוד השירות הרלוונטי לשירותיו של הספק. קוד 096 מפרט על שכירויות של מבנים ולכן אינו רלוונטי.	שירותים	18	תנאי המכרז נספח ב'1	22
אין שינוי במסמכי המכרז	מודל התמחור מושתת על "פעימה". ככל שהעירייה תרכוש מכונות צילום באופן עצמאי או באמצעות צד ג', הרי שהיקף פעילות הספק יקטן והתרומה לעלות הפעימה, בגין המכונות שסופקו, תעלה. העברת פעילות לצד ג', או באופן עצמאי על ידי העירייה לוקה בחוסר הוגנות כלפי הספק הזוכה נבקשכם ביטול סעיף זה	3.4.8	7	מפרט טכני	23
מסעיף 1.א.3.5.6 תימחק המילה "עד". משמע רק הוכחת מתן שירות ל-5 גופים תיתן 5 נקודות בסעיף זה.	הענקת 5 נקודות למציע המספק 100 מכונות ומעלה, לעד 5 גופים, משמעותה כי כל מציע העומד בתנאי המכרז – אספקת 100 מכונות ומעלה ל- 3 גופים, זוכה באופן מיידי ב- 5 נקודות (3 גופים = עד 5 גופים) נבקש הבהרתכם האם כך?	1.א.3.5.6	9	מפרט טכני	24
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לבטל דרישה זו של איזו 27001. אין קשר בין הצבת מדפסות לאבטחת מידע. הספק מנהל מערכותיו במערכת ענן מאובטחת ולא רלוונטי לדרוש תקן זה מהספק.	4.3	10	מפרט טכני	25



<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>דרישתם לעמידת המציע בתקני ISO נהירה, אולם, ספקים רבים המעניקים שירות נשוא מכרז זה, עבור ארגונים גדולים ומוסדות ציבוריים, בהצלחה רבה, ולאורך שנים ארוכות, אינם מחזיקים בהסמכות אלו. דרישתכם לניסיון המציע, בחינתכם את חוות דעת לקוחותיו הגדולים מאופן מתן השירות ויציבותו, מהווים כלי סנן משמעותי, ובוודאי שמקנים העצמה ליכולות המציע וכשרו. מציע בעל שיעור קומה משמעותי בענף, בוודאי שמקיים זאת, גם מבלי להחזיק בהסמכה, שהרי חוסנו מעיד על איכותו. נבקשכם הסרת דרישות אלו, להסמכת ISO, שהרי אין בה כדי אבטחת איכות הספק אלא שיקוף קוהרנטיות תהליכים, ואף אינה נדרשת על ידי גופים דומים לעיריית רמת-השרון. הסרת תנאים אלו תאפשר התמודדות רחבה יותר שבהכרח תוביל לחסכון כספי ניכר לעירייה</p>	<p>4.3</p>	<p>10</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>26</p>
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>דרישתם לעמידת המציע בתקני ISO נהירה, אולם, ספקים רבים המעניקים שירות נשוא מכרז זה, עבור ארגונים גדולים ומוסדות ציבוריים, בהצלחה רבה, ולאורך שנים ארוכות, אינם מחזיקים בהסמכות אלו. דרישתכם לניסיון המציע, בחינתכם את חוות דעת לקוחותיו הגדולים מאופן מתן השירות ויציבותו, מהווים כלי סנן משמעותי, ובוודאי שמקנים העצמה ליכולות המציע וכשרו. מציע בעל שיעור קומה משמעותי בענף, בוודאי שמקיים זאת, גם מבלי להחזיק בהסמכה, שהרי חוסנו מעיד על איכותו. נבקשכם הסרת דרישות אלו, להסמכת ISO, שהרי</p>	<p>4.4</p>	<p>10</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>27</p>



	<p>אין בה כדי אבטחת איכות הספק אלא שיקוף קוהרנטיות תהליכים, ואף אינה נדרשת על ידי גופים דומים לעיריית רמת-השרון. הסרת תנאים אלו תאפשר התמודדות רחבה יותר שבהכרח תוביל לחסכון כספי ניכר לעירייה</p>				
<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>	<p>מבקשים לבטל תנאי סף אלו. הוכחת עבודה מול גופים מוסדיים לאורך זמן ובהיקפים גדולים מעידה היטב על איכות הספק והתנהלותו.</p>	4.4, 4.3	10	מפרט טכני	28
<p>בסעיף 5.1.2 לא צוינו כמות פעימות. בשנת 2025 מסיימות שירות בעירייה 95 מדפסות, 38 בצבע ו-57 ש/ל</p>	<p>האם כמות הפעימות שציינתם הינה לכלל המכונות אשר בעירייה? נבקש לקבר פרוט של המכונות ששירותן מסתיים ב-2025 כמות פעימות וכמה מהן שחור וכמה מהן צבע.</p>	5.1.2	11	מפרט טכני	29
<p>הנתונים המוצגים בסעיף 5.1.2 הינם תיאור של המצב הקיים כיום והוא נועד לתת למציעים סדר גודל של הפעילות בעירייה. לזה אוסיף כי בשנת 2024 בוצעו 66,528 פעימות בממוצע בחודש (ש/ל + צבעוני). אולם, השאיפה של העירייה היא לצמצם את כמות הפעימות והמכונות המוצבות. לכן טרום הוצאת ההמכונות הישנות משירות (בהתאם לסעיף 5.1.2), יעשה הליך של בחינת הצורך מחדש עבור כל מחלקה ושירות בעירייה ותיקבע כמות מכונות חדשה, מצומצמת יותר, שהעירייה תזמין תחת ההתקשרות החדשה (מכרז זה). נכון להיום אין פירוט מדויק של כמות המכונות הנדרשות.</p>	<p>אתם מציינים כי ברשותכם 120 מכונות צילום ומדפסות. במכרז המבוסס על הצעת מחיר לפי פעימות בלבד, יש חשיבות מכרעת לסוגי וכמויות המכונות/מדפסות הנדרשות. אנו מניחים כי ניתן לקבל פירוט לכמה מדפסות A4 שחור ולכמה צבע אתם נדרשים, לכמה מכונות נדרשים ולכמה מכונות משולבות צבע A3 אתם נדרשים. נודה לקבלת פירוט.</p>	5.1.2	11	מפרט טכני	30



עקב כך, נעשה שינוי במודל התמורה של המכרז, והוא לא יתבסס על פעימות מונה בלבד, אלא גם על שכירות חודשית פר מכונה. ראו נספח ז' מעודכן למפרט הטכני.					
ההסכם הנוכחי בגין המכונות הנוכחיות יסתיים בשנת העבודה המצויינת בסעיף	נבקש הבהרתכם לגבי "מועד סיום הצבת המכונות הנוכחיות" - האם כוונתם כי ההסכם בגין מכונות אלו יסתיים בנת העבודה המצויינת, או שהתחייבות העירייה במסגרת ההסכם הנוכחי הינה להספקת מכונות גם במהלך השנים הקרובות, וככל שמפורט בטבלה בסעיף ג	ג.5.1.2	11	מפרט טכני	31
כן, הכוונה למועד שמצויין בסעיף 5.1.2.ג	נבקש הבהרתכם לגבי "מועד סיום השירות שלהן" – האם הכוונה למועד המצויין בטבלה בסעיף 5.1.2 לעיל? בטבלה זו מצויין "מועד סיום ההצבה" ולא "מועד סיום השירות".	5.2.2	11	מפרט טכני	32
מקובל, סעיף 5.2.4 בנוסח המקורי לא תקף. הנוסח של סעיף 5.2.4 ישתנה ל: העירייה מתחייבת לשכירות מנימאלית של כל מכונה לתקופה של 36 חודשים, בהתאם למועד תחילת הצבתה לראשונה.	בסעיף 5.2.2 אתם מציינים כי החלפת המכונות תיעשה בכל תקופת הסכם ההתקשות ובסעיף 5.2.4 אתם אומרים שתקופת ההסכם הינה לכל המכונות יחד. במידה והעירייה תבקש אספקת מכשירים לאחר שנתיים וחצי – אם החוזה מסתיים אחרי חצי שנה- המכונה לא תחזיר את עצמה. נבקש לבטל סעיף זה ולהוסיף סעיף שהמכונה חייבת לעבוד 36 חודשים כמקובל במכרזים מסוג זה.	5.2.4	11	מפרט טכני	33



ראו תשובה לשאלה 33	<p>נבקש הבהרתכם לגבי האמור בסעיף זה - על פי הנקוב -ניתן להבין כי גמר תקופת השכירות תחול על כל המכונות, יחדיו, במועד נתון. האם בהתאם למועד תחילת ההסכם, אזי יתכן וימצאו מכונות שישרתו את העירייה חודשיספורים, או בהתאם למועד אספקת המכונה המאוחר ביותר, וממנו יגזרו 3 שנים?</p> <p>האמור בסעיף זה אינו ברור ונדרש להבהירו,</p>	5.2.4	11	מפרט טכני	34
ראו תשובה לשאלה 33	<p>לא ייתכן כי מכונה שתוצב כשנה לאחר ההסכם או שנתיים תסיים יחד שכן היא לא תחזיר את החזר ההשקה בה. אנא תשנו סעיף זה כך שכל מכונות שתתווסף תכנס לתקופה של מינימום 36 חודשים מיום ההצבה</p>	5.2.4	11	מפרט טכני	35
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>אנא תשנו סעיף זה לתקופה של 45 ימי עסקים - לא ניתן לעמוד בזמן האספקה המבוקש מכונות A3 לפחות 45 ימי עסקים A4 גם לוקח יותר מ- 10 ימים אם אין מלאי מקומי</p>	ב.5.2.7	12	מפרט טכני	36
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>נבקשכם הגדרת כמות המדפסות החייבות מתקן להצבתן, קרי - לא יוצבו על גבי מתקן, שולחן או ארונית, השייך לעירייה</p>	5.2.10	12	מפרט טכני	37
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>ישנם דגמים קטנים שעלותם תהיה פחות מהמעמד - לא יתאפשר לספק במחיר הפעימה המקסימלי שציינתם גם בקר וגם מעמד אנא תשנו סעיף זה שמעמד ירכש בתשלום נפרד במידת הצורך</p>	5.2.10	12	מפרט טכני	38
מקובל. סעיף 5.2.14 - מבוטל.	<p>למכונות ולשינוע עלויות רבות וגבוהות מאוד - על הלקוח לבדוק ולוודא היטב את הצרכים שלו טרם ההזמנה, מכיוון ומדובר בציוד חדש בניילון לא ניתן להחזיר אותו לספק לאחר</p>	5.2.14	12	מפרט טכני	39



	פתיחה. אנא תשנו סעיף זה כך שלא ניתן להחזיר מדפסת פתוחה לספק.				
ראו תשובה לשאלה 39	נבקשכם הגדרת "תקופת ניסיון" - שהרי המכונות, נשוא מכרז זה, הינן חליפיות למכונות הקיימות, עובדי העירייה והמשתמשים התנסו בהפעלתן ושימוש בהן ועל כן – ידוע האם נדרשות. ככל שידרש מכשיר בנקודה "חדשה", ותגדיר העירייה תקופת ניסיון, נבקשכם לאפשר הצבת מכשיר המיועד להתנסות, מכשיר דומה בתכונותיו למכשיר המיועד, תקין שאינו מכשיר חדש, וזאת לתקופת ההתנסות בלבד	5.2.14	12	מפרט טכני	40
ראו תשובה לשאלה 39	נבקש לבטל סעיף זה- העירייה תבדוק את המכונות שיוצבו לטובת ההסכם – לפני תחילתן ולא אחרי תחילת הצבת המכונות.	5.2.14	12	מפרט טכני	41
מקובל. בסעיף 10.3.5.ג - ישנתה לעד שלושה ימי עסקים מרגע קבלת הפניה.	נבקשכם אספקת מתכלים עד 3 ימי עסקים מרגע קבלת הפניה	ג.5.3.10	14	מפרט טכני	42
ראו תשובה לשאלה 42	אנא תשנו לשלושה ימי עסקים	ג.5.3.10	14	מפרט טכני	43
מקובל. קריאות שיפתחו עד השעה 10:00 - זמן הגעה עוד באותו היום. קריאות שיפתחו לאחר השעה 10:00 - זמן הגעה עד השעה 11:00 ביום העסקים הבא.	בבקשה תשנו כך שקריאות שיפתחו עד 10:00 הגעה באותו יום (במקום 12:00) קריאות שיפתחו לאחר מכן יענו עד לשעה 11:00 למחרת	ד. 5.3.11	14	מפרט טכני	44
ראו תשובה לשאלה 44	נבקשכם כי קריאה שתפתח עד לשעה 10:00, תטופל באותו היום. קריאה שתפתח לאחר 10:00 תטופל ביום העסקים הבא	ד.5.3.11	14	מפרט טכני	45
ראו תשובה לשאלה 44	נבקשכם לשנות מ"יום המחרת" ל"יום העסקים הבא"	ד.5.3.11	14	מפרט טכני	46
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לפתוח אופציה להציע מכונות בטכנולוגית הזרקות דיו- מוצרים עסקיים	6.1.2	16	מפרט טכני	47



אין שינוי במסמכי המרכז	נבקשכם לאפשר הצעת מדפסות הפועלות בטכנולוגיית הזרקת דיו, שהינן בעלות איכות הדפסה גבוהה, מהירות עבודה גבוהה, צורכות פחות חשמל, אינן פולטות חום, מסייעות בשמירה על איכות הסביבה, הפחתת הרעלים הנפלטים ממכשירים ובכך שסיוע בגיהות העובדים, ביחס למדפסות הפועלות בטכנולוגית לייזר נבקשכם לאפשר הצעת מכשירים הפועלים בטכנולוגית הזרקת דיו	6.1.2	16	מפרט טכני	48
סעיף 6.1.3 ג. מדבר על בקר הדפסה חיצוני - ואכן יעשה שינוי במודל הצעת המחיר לתמחור נפרד של הרכיב. ראו נספח ז' מעודכן למפרט הטכני.	נבקש הבהרה - האם העיריה מבקשת בקרי הדפסה? אם כן - יש להפריד את מחיר הבקר ממחיר הפעימה	6.1.3	16	מפרט טכני	49
ראו תשובה לשאלה 49	נבקשכם הגדרת מספר הבקרים וקוראי הכרטיסים הנדרשים שכן - זהו אמצעי "חיצוני" למכשיר ונדרש כתוספת (לרבות עלות)	6.1.3	16	מפרט טכני	50
כן, בסעיף 6.1.3 ג. מדובר בבקר הדפסה. לגבי הכמות הנדרשת - מאחר והתמחור לבקר שונה לתמחור נפרד מהפעימה - הכמות תיקבע בעתיד ולא בשלב זה.	נבקש לדעת האם מדובר בנעילת המכונות על ידי בקר הדפסה? במידה וכן נבקש לדעת על כמה מכונות מדובר?	6.1.3 ג	16	מפרט טכני	51
ראו תשובה לשאלה 49	במידה ודרוש בקר קורא כרטיסים מחיר הפעימה המסקימלי לא מאפשר הגשה - אנא תשנו את המחיר המסימלי לגבוה יותר או תסירו דרישה לבקרים / רכישה נפרדת לפי צורך ודרישה של העירייה או שכירות נפרדת לבקרים	6.1.3 ג.	16	מפרט טכני	52
מקובל, ניתן לספק פאנל הפעלה בעברית או באנגלית, לפחות אחת מבין האפשרויות, בעדיפות לעברית.	נבקש לבטל את הדרישה לפאנל הפעלה תומך בשפה העברית.	6.1.4	16	מפרט טכני	53
ראו תשובה לשאלה 53	נבקש לאשר פנל הפעלה התומך בשפה עברית או אנגלית.	6.1.4 א	16	מפרט טכני	54



מקובל. עבור מדפסת (לא משולבת סורק) ש/ל A4, דרישת המינימום להפקת דף ראשון להדפסה בשניות - תעמוד על 8 שניות.	נבקשכם לאפשר הפקת דף ראשון תוך 8 שניות. הפער מהנדרש כעת מתבטא במספר עשרות שניות ביום עבודה, זניח בראייה כוללת	6.2.1	17	מפרט טכני	55
ראו תשובה לשאלה 55	הפקת דף ראשון להדפסה בשניות—נבקש לאשר 6.7 שניות	6.2.1	17	מפרט טכני	56
מקובל. עבור מדפסת (לא משולבת סורק) צבעונית A4, דרישת המינימום להפקת דף ראשון להדפסה בשניות - תעמוד על 8 שניות.	נבקשכם לאפשר הפקת דף ראשון תוך 8 שניות. הפער מהנדרש כעת מתבטא במספר עשרות שניות ביום עבודה, זניח בראייה כוללת	6.2.2	17	מפרט טכני	57
ראו תשובה לשאלה 57	הפקת דף ראשון להדפסה בשניות—נבקש לאשר 7.1 שניות	6.2.2	17	מפרט טכני	58
מקובל. עבור מכונה משולבת סורק ש/ל A4, דרישת המינימום ל-PPM - מהירות הדפסה - תעמוד על 40 דף לדקה.	מבקשים לאשר מהירות הדפסה 40 דפים בדקה במקום 50.	6.2.3	17	מפרט טכני	59
ראו תשובה לשאלה 59	נבקש להוריד מהירות הדפסה ל- 48 דף לדקה	6.2.3	17	מפרט טכני	60
ראו תשובה לשאלה 59	מהירות הדפסה-נבקש לאשר 47 דפים בדקה.	6.2.3	17	מפרט טכני	61
מקובל. עבור מכונה משולבת סורק ש/ל A4, דרישת המינימום להפקת דף ראשון להדפסה בשניות - תעמוד על 8 שניות.	נבקשכם לאפשר הפקת דף ראשון תוך 8 שניות. הפער מהנדרש כעת מתבטא במספר עשרות שניות ביום עבודה, זניח בראייה כוללת	6.2.3	17	מפרט טכני	62
ראו תשובה לשאלה 62	הפקת דף ראשון להדפסה.. – נבקש לאשר 6.7 שניות.	6.2.3	17	מפרט טכני	63
מקובל. עבור מכונה משולבת סורק ש/ל A4 - אין דרישת מינימום לדיסק קשיח.	דיסק קשיח—נבקש לבטל דרישה זו. במכונות A4 אין צורך בדיסק קשיח. הוספת דיסק קשיח תייקר, שלא לצורך, את העלויות וכן את הצעת המחיר.	6.2.3	17	מפרט טכני	64
ראו תשובה לשאלה 64	האם נדרש דיסק קשיח בנפח GB100? הכוונה – לשמירת המידע המיועד להדפסה באופן מקומי על המכשיר, ולא ברשת? עלות הדיסק הקשיח גבוהה מאוד	6.2.3	17	מפרט טכני	65



מקובל. עבור מכונה (משולבת סורק) צבעונית A3/A4 - אין דרישת מינימום לדיסק קשיח.	האם נדרש דיסק קשיח בנפח GB200 ? הכוונה – לשמירת המידע המיועד להדפסה באופן מקומי על המכשיר, ולא ברשת? עלות הדיסק הקשיח גבוהה מאוד	6.2.4	17	מפרט טכני	66
מקובל. עבור מכונה (משולבת סורק) צבעונית A3/A4, דרישת המינימום ל- PPM - מהירות הדפסה תעמוד על 25 דף לדקה.	לדעתנו הבקשה למכונת צבע במהירות 30 בדקה מיותרת וניתן להסתפק במהירות 25-26 בדקה. כך ניתן גם לחסוך בהוצאה הכספית. נודה לאישורכם.	6.2.4	18	מפרט טכני	67
אין שינוי במסמכי המכרז	היקף הדפסות מומלץ בחודש-נבקש לאשר 7,000.	6.2.4	18	מפרט טכני	68
ההצמדה תיושם לראשונה עבור החודש ה-13 להתקשרות (תחילת השנה השנייה), לאחר מיכן תחשוב שוב עבור החודש ה-25 להתקשרות וכן הלאה.	האם ההצמדה תיושם בחודש ה-13, ולאחר מכן בכל 12 חודשים?	1.4 (נספח 'ז)	31	מפרט טכני	69
מקובל. ראו נספח ז' מעודכן למפרט הטכני - הצעת מחיר.	הספקים המשתתפים במכרז נדרשים לתת הצעת מחיר למחיר פעימה בלבד. נוכח מצב השוק היום, לא ניתן לספק מכונות חדשות, כפי שביקשתם, בעלות פעימת מונה בלבד. אבקשכם לאשר חיוב של שכירות חודשי בנוסף לעלות הפעימה על מנת לכסות עלויות	נספח ז'	32	מפרט טכני	70
ראו תשובה לשאלה 30	האם כמות הפעילות שרשמתם בסעיף 2 אכן מייצגת את כמות הפעילות הנוכחית המבוצעת, או שהיא לצורך השוואת הצעות המחיר שתוגשנה? בתמחור על בסיס פעימה בלבד יש חשיבות מכרעת לכמות הפעילות המבוצעת. נבקשכם לדייק ככל שניתן. למשל להציג דו"ח צילומים והדפסות לשנים 2023- 2024. ובאם יש צורך לבצע התאמה למצב הקיים הנוכחי. ברור שבמצב הנוכחי לספק הקיים יש יתרון משמעותי מאחר ולו יש נתונים אלה. כלומר במקרה זה לא יחול עקרון	נספח ז'	32	מפרט טכני	71



	השוויון ההכרחי כל כך למכרזים. נודה לעדכון.				
ראו תשובה לשאלה 30	נבקשכם פירוט כמות המכשירים הנדרשים מכל סוג	כללי	כללי	כללי	72
ראו תשובה לשאלה 30	נבקשכם פירוט כמות פעימות שחור-לבן וכמות פעימות צבע – מכל סוג מכשיר, ממוצע ו/או כולל.	כללי	כללי	כללי	73